

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

GABINETE DO MINISTRO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 59, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013(*)

(REVOGADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 45, DE 22 DE AGOSTO DE 2018).

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto no Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934, no Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, no Decreto nº 5.759, de 17 de abril de 2006, na Lei nº 9.712, de 20 de novembro de 1998, e o que consta do Processo nº 21000.005012/2008-66, resolve:

Art. 1º Excluir da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do [Anexo I da Instrução Normativa nº 41, de 1º de julho de 2008](#), publicada no D.O.U de 2 de julho de 2008, as pragas AFRICA - Raoiella indica; HEMIPTERA - Maconellicoccus hirsutus; LEPIDOPTERA - Helicoverpa armigera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless.

Art. 2º Alterar o [Anexo II da Instrução Normativa nº 41, de 1º de julho de 2008](#), de forma a vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Ficam revogados os [Anexos I e II da Instrução Normativa nº 2, de 10 de novembro de 2007](#), e a [Instrução Normativa nº 59, de 20 de novembro de 2007](#).

ANTÔNIO ANDRADE

ANEXO

"ANEXO II

LISTA DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS PRESENTES

ÁREA	ESPÉCIES	UNIDADES FEDERATIVAS DE OCORRÊNCIA DA PRAGA
	Açaí (Euterpe oleracea), Açaí-do-Amazonas, Açaí-solitário (Euterpe precatoria), Alpínia (Alpínia purpurata), Alpínia (Alpínia zerumbet), Aricuriroba (Syagrus schizophylla), Árvore-do-viajante (Ravenala madagascariensis), Bananeira (Musa spp), Bastão-do-imperador (Etlingera alata), Buriti (Mauritia flexuosa), Cana-da-Índia (Canna indica), Coqueiro (Cocos nucífera), Coquinho-azedo (Butia capitata), Corifa (Corypha umbraculifera), Dendezeiro (Elaeis guineensis), Estrelítzia (Strelitzia reginae), Helicônia (Heliconia spp), Jerivá (Syagrus romanzoffianum), Licuala	

Raoiella indica

(Licuala grandis), Miraguama (Coccothrinax miraguama), Palma Corcho (Microcycas calocoma), Palmeira (Coccothrinax barbadensis), Palmeira (Aiphanes spp.), Palmeira (Pseudophoenix vinifera), Palmeira areca-bambu (Dypsis lutescens), Palmeira arecina (Veitchia arecina), Palmeira chamaedora (Chamaedora spp.), Palmeira de Manila (Veitchia maerrillii), Palmeira fênix (Phoenix roebelenii), Palmeira-paorotis (Acoelorrhaphe wrightii), Palmeira rabo de raposa (Wodyetia bifurcata), Palmeira real australiana (Archontophoenix Alexandre), Palmeira Real Australiana (Archontophoenix alexandrae), Palmeira sagu (Cycas spp.), Palmeira areca (Areca sp.), Palmeira Bismarckia (Bismarckia nobilis), Palmeira-da-California (Washingtonia robusta), palmeira-de-macarthur (Ptychosperma macarthurii), Palmeira de Manarano (Beccariophoenix madagascariensis) Pupunha silvestre (Bactris plumeriana), Palmeira-de-sagu (Washingtonia filifera) Palmeira-fusca (Pseudophoenix sargerei), Palmeira-impel-de-ortico (Roystonea borinquena), Palmeira-leque-chippia colorado (Pritchardia chippia colorado), Palmeira-leque-dante (Tmax rufata), Palmeira-leque-da-cara (Pritchardia chinensis), Palmeira-leque-de-ji (Pritchardia pacifica), Palmeira prateada-de-leque (Coccothrinax argentata), Palmeira-princesa (Dictyosperma album), Palmeira-rabo-de-peixe (Caryota mitis), Palmeira-rabo-de-peixe (Caryota urens) Palmeira-ráfia (Raphis excelsa), Palmeira real (Roystonea regia), Palmeira solitária (Ptychosperma elegans), Palmeira-triângulo (Dypsis decaryi), Pritchardia (Pritchardia vuylstekeana), Pupunha (Bactris gasipaes), Pupunha silvestre (Bactris plumeriana), Tamareira (Phoenix dactylifera), Tamareira-das-canárias (Phoenix canariensis), Tamareira-do-Senegal (Phoenix recyclinata) e demais espécies das famílias Arecaceae, Heliconiaceae, Musaceae, Pandanaceae, Strelitziaceae e Zinberaceae

Roraima e Amazonas

Schizotetranychus hindustanicus	Citros (Citrus sp.), Coqueiro (Cocos nucifera), Nim (Azadirachta indica), Sorgo (Sorghum bicolor), Acácia (Acacia sp.) e Cinamomo (Melia azedarach)	Roraima
---------------------------------	---	---------

INSETOS	HOSPEDEIROS	UNIDADES FEDERATIVAS DE OCORRÊNCIA DA PRAGA
Aleurocanthus woglumi	Abacate (<i>Persea americana</i>), Álamo (<i>Populus</i> spp.), Amora (<i>Morus</i> spp.), Ardisia (<i>Ardisia Swartz</i>), Bananeira (<i>Musa</i> spp.), Buxinho (<i>Buxus sempervirens</i>), Café (<i>Coffea arabica</i>), Caju (<i>Anacardium occidentale</i>), Carambola (<i>Averrhoa carambola</i>), Cherimóia (<i>Annona cherimola</i>), Citros (<i>Citrus</i> spp.), Dama da noite (<i>Cestrum nocturnum</i>), Gengibre (<i>Zingiber officinale</i>), Goiaba (<i>Psidium guajava</i>), Graviola (<i>Annona muricata</i>), Grumixama (<i>Eugenia brasiliensis</i>), Hibisco (<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>), Jasmim-manga (<i>Plumeria rubra</i>), Lichia (<i>Litchi chinensis</i>), Louro (<i>Laurus nobilis</i>), Mamão (<i>Carica papaya</i>), Manga (<i>Mangifera indica</i>), Maracujá (<i>Passiflora edulis</i>), Marrãozinho (<i>Clusia longica</i>), Marmelo (<i>Eriobotrya longica</i>), Murtella (<i>Murraya paniculata</i>), Pera (<i>Pyrus</i> spp.), Pinha (<i>Annona squamosa</i>), Romã (<i>Punica granatum</i>), Rosa (<i>Rosa</i> spp.), Sapoti (<i>Manilkora zapota</i>) e Uva (<i>Vitis vinifera</i>).	Amapá, Acre, Alagoas, Amapá, Maranhão, Paraíba, São Paulo, Tocantins, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Rio Grande do Norte.
Bactrocera carambolae	Hospedeiros primários: Carambola (<i>Averrhoa carambola</i>), Goiaba (<i>Psidium guajava</i>), Jambo vermelho (<i>Syzygium malaccensis</i>), Laranja caipira, Laranja da terra, Laranja amarga, Laranja (<i>Citrus aurantium</i>), Maçaranduba, Arapaju, Mararaju (<i>Manilkara zapota</i>) e Manga (<i>Mangifera indica</i>). Hospedeiros secundários: Acerola (<i>Malpighia punctifolia</i>), Amendoeira (<i>Terminalia catappa</i>), Bacupari (<i>Garcinia dulcis</i>), Bilimbi, Carambola marela, Caimito ou Abiu (<i>Chrysophyllum caimito</i>), Cajazeiro ou Taperebá (<i>Spondias lutea</i>), Caju (<i>Anacardium occidentale</i>), Fruta pão (<i>Artocarpus altilis</i>), Gomuto (<i>Arenga pinnata</i>), Jaca (<i>Artocarpus integrifolia</i>), Jambo branco (<i>Syzygium samarangense</i>),	Amapá e Roraima

Aleurocanthus
woglumi

Amapá, Amazonas, Acre,
Maranhão, Pará, São Paulo,
Tocantins, Bahia, Ceará,
Espírito Santo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul,
Roraima, Sergipe,
Santa Catarina, Santa
Paulo e Rio Grande do
Norte.

Bactrocera
carambolae

Amapá e Roraima

	Jambo branco ou d'água (<i>Syzygium aqueum</i>), Jambo rosa (<i>Syzygium jambos</i>), Jujuba (<i>Ziziphus mauritiana</i> e <i>Z. jujuba</i>), Laranja doce (<i>Citrus sinensis</i>), Limão cayena (<i>Averrhoa bilimbi</i>), Pimenta picante, Pimenta do diabo (<i>Capsicum annuum</i>), Pitangueira vermelha (<i>Eugenia uniflora</i>), Pomelo, toranja (<i>Citrus paradisi</i>), Tangerina (<i>Citrus reticulata</i>) e Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>).	
<i>Cydia pomonella</i> (Excluído pela Instrução Normativa 32/2014/MAPA)	Ameixa (<i>Prunus</i> sp.), Damasco (<i>Prunus armeniaca</i>), Maça (<i>Malus</i> sp.), Marmelo (<i>Cydonia oblonga</i>), Nectarina (<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>), Nogueira européia (<i>Juglans regia</i>), Pêra (<i>Pyrus</i> sp.) e Pêssego (<i>Prunus persica</i>)	Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
<i>Dactylopius opuntiae</i>	Palma forrageira (<i>Opuntia</i> sp.).	Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte.
<i>Sinoxylon conigerum</i>	Bálsamo (<i>Myroxylon balsamum</i>), Caju (<i>Anacardium occidentale</i>), Flamboyant (<i>Delonix regia</i>), Mandioca (<i>Manihot esculenta</i>), Manga (<i>Mangifera indica</i>), Mogno (<i>Swietenia macrophylla</i>), Seringueira (<i>Hevea brasiliensis</i>) e Teca (<i>Tectona grandis</i>).	Mato Grosso
<i>Silvestris noctil</i>	<i>Pinus</i> sp.	Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

FUNGO	HOSDEUTEROS	UNIDADES FEDERATIVAS DE OCORRÊNCIA DA PRAGA
<i>Guanardina citricarpa</i> (= <i>Uromyces citricarpa</i>)	Citros (<i>Citrus</i> spp)	Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Goiás e Rondônia.
<i>Mycosphaerella fijiensis</i>	Bananeira (<i>Musa</i> spp.) e <i>Heliconia</i> spp.Exceto: <i>Heliconia rostrata</i> , <i>H. bihai</i> , <i>H. augusta</i> , <i>chartaceae</i> , <i>H. spathocircinada</i> , <i>H. librata</i> , <i>H. psittacorum</i> cultivar Red Opal e <i>H. stricta</i>	Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins, Maranhão e Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.
	Acácia sp., <i>Acer</i> sp., <i>Acer circinatum</i> , <i>A. macrophyllum</i> , <i>A. mono</i>	

Neonectria
galligena

(=Neonectria
galligena)

(Incluído por
Instrução

Normativa

12/2014/MAPA)

subsp. Heterophyllum, A. negundo,
A. palmatum, A. pennsylvanicum A.
Pseudoplatanus, A. rubrum, A.
saccharum, A. spicatum, Aesculus
sp. A. hippocastanum, A. turbinata,
Albizia lebbek, Alnus sp., A.
glutinosa, A. incana, A. japonica, A.
rubra, Amelanchier laevis, Avena
sativa, Betula sp. Betula lenta, Betula
lutea (synonym:
alleganiensis) B. maximowicziana,
B. nigra, B. papyrifera, B. pendula
(syn: verrucosa) B. populifolia, B.
pubescens, Camellia sinensis,
Carpinus sp., Carpinus betulas, Carya
spp. Carya cordiformis, Carya glabra,
C. ovata, C. tomentosa, C. illinoensis,
Castanea dentata, Cercis canadensis,
citrus sinensis, Coprosma areolata,
Coprosma lucida, Cornus sp., Cornus
mutallii, Corylus avellana, C.
heterophylla var. thunbergii, Corylus
sieboldiana, Craetagus monogyna,
Crataegus oxyacanthoides (syn:
oxyacantha) Eriobotrya japonica
Fagus americana, F. crenata, F.
grandifolia (syn. Americana) F. sp.,
F. orientalis, F. sylvatica F. sinatica
f. purpurea, F. ulma alnus, F. maxinus
bungeana, Excelsior, F.
mandshurica, F. mandshurica var.
Japônica, F. maxinus nigra (syn:
samucifera), Ilex aquifolium
Juglans sp. J. cinerea, J. nigra, J. regia,
Lalurnum anagyroides, Liriodendron
tulifera, Malus sp., M. communis.
M. silvestris, M. pumila, Malus x
domestica Malus pumila var
domestica Nyssa sylvatica, Persea
gratissima, Picea abies, Platanus
orientalis, Populus spp., Populus
alba, Populus x canadensis, P.
balsamifera, P. grandidentata, P.
tremula, P. tremuloides, P. wislizeni,
Prunus spp., P. avium, P. serotina,
P. salicina, P. ssiori, Prunus subhirtella
var. pendula, P. virginiana, Pyrus
malus, P. pyrifolia, Pyrus pyrifolia var
cultata, Pyrus communis, Quercus sp.,
Q. Alba, Q. bicolor Q. Borealis (syn:
rubra), Q. coccinea, Q. garryana, Q.
glandulifera, Q. laurifolia, Q.
Mongolica var grosserrata, Q.
Montana, Q. robur, Q. rubra, Q.
velutina, Rhus typhina, Ribes sp.,
Robinia pseudoacacia, Rosa spp.,
Salix spp., S. Alba, Salix Alba var

Paraná, Rio Grande do Sul e
Santa Catarina (Incluído
pela Instrução Normativa
12/2014/MAPA)

	Vitelina, S.alba L. Coerulea, S. amygdaloides, S. amygdalina, S. cinerea, S. nigricans, S. purpurea, Sophora microphylla, Sorbus sp., sorbus ária, S. aucuparia, S. domestica, Swietenia mahagoni, Tília sp., T. americana, T. cordata, Ulmus sp., Ulmus americana, Ulmus glabra (syn: montana) Umbelluraria californica, Viola sp.(Incluído pela Instrução Normativa 12/2014/MAPA)	
--	--	--

PROCARIONTES	HOSPEDEIROS	UNIDADES FEDERATIVAS DE OCORRÊNCIA DA PRAGA
Candidatus Liberibacter spp.	Citros (Citrus spp.), Fortunella spp., Poncirus spp. e Murta (Murraya paniculata)	Minas Gerais, Paraná e São Paulo.
Ralstonia solanacearum raça 2	Bananeiras (Musa spp.) e Heliconia spp.	Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Sergipe.
Xanthomonas citri susp. Citri (=Xanthomonas axonopodis pv. Citri)	Citros (Citrus spp.), Fortunella spp, e Poncirus spp.	Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Ceará e Maranhão.
Xanthomonas campestris pv. viticola	Videira (Vitis sp.), e seus híbridos	Bahia, Ceará, Pernambuco e Roraima.

"(Nº)

(*) republicada por ter saído, no DOU de 19-12-2013, Seção 1, p. 91 e 92, com incorreções no original.

D.O.U., 12/2013 - Seção 1

RE, 24/12/2013 - Seção 1

[RE, 30/12/2013 - Seção 1](#)