

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

GABINETE DO MINISTRO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 41, DE 11 DE SETEMBRO DE 2013 (*)

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.711, de 05 de agosto de 2003, no Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004, e o que consta do Processo nº 21000.003278/2012-51, resolve:

Art. 1º Aprovar as tabelas 1, 2 e 3 constantes no Anexo desta Instrução Normativa.

Art. 2º Inserir as tabelas 1 e 2, respectivamente, no "Quadro 1.2 - Indica, por espécie botânica, o tamanho máximo do lote, o uso da espécie, o peso mínimo da amostra média e das amostras de trabalhos para Análise de Pureza e para Determinação de Outras Sementes por Número, bem como o número de sementes por grama"; e no "Quadro 5.1 - Instruções para realizar os testes de germinação de sementes, por espécie botânica", todos integrantes do volume denominado "Regras para Análises de Sementes" constante no Anexo I, aprovado pela [Instrução Normativa nº 40, de 30 de setembro de 2009](#), revogando as disposições contrárias existentes.

Art. 3º Incluir no "Quadro 6.1 - Instruções para o Teste de Tetrazólio em Sementes" do Anexo I, aprovado pela [Instrução Normativa nº 40, de 30 de setembro de 2009](#), a tabela 3 contida no Anexo desta Instrução Normativa.

Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a [Instrução Normativa nº 10, de 24 de abril de 2012](#), publicada no Diário Oficial da União de 25 de abril de 2012.

ANTÔNIO ANDRADE

ANEXO

TABELA 1

QUADRO 1.2 - Indica, por espécie botânica, o tamanho máximo do lote, o uso da espécie, o peso mínimo da amostra média e das amostras de trabalhos para a Análise de Pureza e para a Determinação de Outras Sementes por Número, bem como o número de sementes por grama.

As abreviaturas têm os seguintes significados:

CO - condimento; FL - florestal; FO - forrageira;

FR - frutífera; GC - grande cultura; HO - hortícola; e

IN - invasora; ME - medicinal e OR - ornamental.

Espécie Botânica	Uso da Espécie	Máximo do Lote (kg)	Peso Mínimo em Gramas			Número de Sementes por Grama
			Amostra Média	Análise Pureza	Outras Sementes Por Número	
<i>Arachis pintoi</i> Krapov. & W.C.Gregory	FO, GC OR	10.000	1000	500	500	5-8

<i>Arachis pinto</i> (Fabaceae)	A	24	25	1-Remover tegumento. 2-Embeber em água 15 minutos 3-Remover película	0,75	3	30	Cortar longitudinalmente através do embrião.	extrema da radícula. ζ dos cotilédones na região oposta inserção do eixo hipocótilo-radícula ou ao longo da borda dos cotilédones. ζ da extremidade da plúmula
------------------------------------	---	----	----	--	------	---	----	--	--

D.O.U., 13/09/2013 - Seção 1

REP., 16/09/2013 - Seção 1